Cojines antiescaras

REHAGIRONA
Molt més! Mucho más! Much more!

roho: COJINES ANTIESCARAS REHAGIRONA

roho COJINES ANTIESCARAS REHAGIRONA

Bienvenido a nuestra gama de cojines ROHO

No hay mejores defensas contra las heridas y enfermedades que las contenidas en el cuerpo humano. Pero a menudo esas defensas necesitan un aliado, un socio, en el proceso de curación. La tecnología de flotación seca ROHO® DRY FLOATATION® es ese aliado.

Esta tecnología crea el entorno ideal para la curación minimizando la deformación de los tejidos blandos y manteniendo el riego sanguíneo. Al mismo tiempo, genera una compresión pasiva que mejora la eficiencia del proceso metabólico del cuerpo facilitando la reducción del edema.

El único y original. Tras varias décadas de dedicación, ROHO sigue siendo el líder mundial indiscutible en el sector de soluciones antiescaras, frente a otros productos alternativos de aire, espuma o gel.

Porque ROHO es más que un cojín. Es una experiencia de décadas, una filosofía, una sensibilidad y un gran equipo de trabajo del que Rehagirona tiene el inmenso placer de formar parte, y con el que trabaja de forma muy unida. Un trabajo de nivel con la atención más cercana.

ROHO + Rehagirona: Mucho Más.

Índice

PÁGINA

GUÍA DEL USUARIO

- ROHO DRY FLOATATION® - ISOFLO MEMORY CONTROL® 2
- GUÍA PARA UNA BUENA ELECCIÓN 3
- AJUSTE CORRECTAMENTE SU COJÍN ROHO 4

COJINES TERAPÉUTICOS Y POSICIONAMIENTO

- QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE™ (PERFIL ALTO) 5
- QUADTRO SELECT® MID PROFILE™ (PERFIL MEDIO) 6
- QUADTRO SELECT® LOW PROFILE™ (PERFIL BAJO) 7
- CONTOUR SELECT® 8
- ENHANCER® 9
- HYBRID ELITE® 10-11

COJINES TERAPÉUTICOS

- HIGH PROFILE® - MID PROFILE® - LOW PROFILE® 12

OTROS COJINES

- MINI-MAX® 13
- AIRLITE® 14
- MOSAIC® 15
- ADAPTOR® PAD 15
- HEAL PAD® (TALÓN Y CODO) 15

COJINES PARA BAÑO

- COJÍN DUCHA 16
- COJÍN PARA TAPA WC 16

ACCESORIOS

- BASE CONTOUR™ 17
- BASE MADERA 17
- FUNDA INCONTINENCIA 17

COLCHONES ROHO

- COLCHÓN DRY FLOATATION® 18
- COLCHÓN SOFFLEX® 2 19

FORMACIONES

- FORMACIONES Y SEMINARIOS 20

the ROHO group
shape fitting technology®

DRY FLOATATION®
TECNOLOGÍA ROHO®

LOS 4 PRINCIPIOS DE ROHO®

SEIS GRADOS DE LIBERTAD



Los cojines ROHO están formados por celdas individuales que se mueven independientemente, permitiendo a cada celda retorcerse, girarse, doblarse, moverse hacia arriba y abajo. Y adaptarse de forma precisa al contorno del usuario.

FUERZAS DE RETORNO CONSTANTES



Cuando el paciente está inmerso en un producto DRY FLOATATION de ROHO, las fuerzas y presiones que ejercen una fuerza contra el contorno del paciente son iguales en todos los puntos de contacto. Mientras el cuerpo está inmerso, se consigue la máxima área de contacto para la distribución de presión. De este modo se consigue minimizar la presión de todas las zonas de contacto.

TENSIÓN SUPERFICIAL BAJA

El diseño único de las celdas ROHO permite la inmersión en el cojín sin deformar los tejidos, minimizando el riesgo de dañarlos.

BAJA FRICCIÓN Y CIZALLAMIENTO

Como resultado de los tres anteriores principios, la tecnología DRY FLOATATION proporciona un entorno con fricción y cizallamiento muy bajos.
La fricción actúa oponiéndose a la dirección del movimiento impidiéndolo.
El cizallamiento aparece cuando fuerzas opuestas pero paralelas se encuentran. El resultado de estas fuerzas sobre los tejidos inhibe la correcta circulación de la sangre. La superficie lisa y resbaladiza de las celdas de ROHO, combinada con el movimiento independiente de cada celda, reduce enormemente la fricción y el cizallamiento mientras los usarios se mueven durante el día.

ISOFLO Memory Control®

La revolucionaria Unidad ISOFLO Memory Control (válvula) ofrece la capacidad de adaptar a medida la forma del cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo en todo momento un ajuste personalizado, fácil y rápido para maximizar su función. El control asociado a colores facilita visualmente la operación. Los cojines SELECT ofrecen versatilidad con sus cuatro cuadrantes controlados por la Unidad ISOFLO Memory Control.

Con la válvula abierta, el aire circula por todo el cojín ajustando la posición del paciente en función de su prominencia ósea más baja y sus necesidades específicas de asiento.



Con la válvula cerrada, la Unidad ISOFLO Memory Control bloquea el cojín en la posición de asiento requerida, impidiendo que el aire se desplace de un cuadrante a otro.

the ROHO group
shape fitting technology®

GUÍA PARA LA ELECCIÓN DE SU COJÍN ROHO

Consulte este cuadro para encontar el cojín de nuestra gama que más se adapta a sus necesidades. Elija su necesidad de protección contra úlceras por presión y los requerimientos de posicionamiento o corrección postural.



Ajustar correctamente su cojín ROHO

PASO 1

Todos los cojines ROHO incluyen:
Funda transpirable, elástica y lavable.
Bomba de inflado.
Kit de reparación
Manual de instrucciones.

NOTA: está totalmente recomendado el uso de la funda, la hemos omitido de estas instrucciones por motivos de presentación gráfica. Por favor utilice la cuerda amarilla para manejar su cojín.

PASO 2



Coloque su cojín ROHO en la silla , asegúrese que está centrado y con el lado correcto hacia arriba, con la válvula de inflado en la esquina frontal izquierda, y el cordón amarillo (asa) en el frente.

PASO 3

Para los modelos con ISOFLO (QUADTRO, CONTOUR SELECT), asegúrese que la válvula está abierta (pulsar sobre el botón verde).

Abra la válvula de inflado girando en sentido opuesto a las agujas del reloj.

PASO 4

Utilice la bomba de aire para sobre inflar el cojín (hasta adquirir una forma bombeada).

PASO 5

Retire la bomba de aire y cierre la válvula de inflado girándola en sentido de las agujas del reloj.

PASO 6

Sitúe al usuario en la silla de ruedas , encima del cojín, en su posición habitual.

PASO 7

Para ajustar el inflado del cojín localizaremos la tuberosidad isquiática , deslizando nuestra mano entre la superficie del cojín y el usuario, buscando la prominencia ósea más baja.

Si no está del todo seguro de su localización, levante ligeramente la pierna del usuario y notará el movimiento de la zona ósea más prominente.

Abriremos la válvula dejando salir aire, manteniendo la mano en la superficie ósea.

Cerraremos la válvula cuando la distancia entre nuestros dedos y la base del cojín sea de 1.5 - 2cm. Tal como se aprecia en el dibujo.

INFLADO



INMERSIÓN

QUADTRO SELECT®
HIGH PROFILE™

PERFIL ALTO

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7kg.

APLICACIONES

- Riesgo alto de escaras.
- Con posturas asimétricas.
- Necesidades de un alto nivel de soporte postural.
- Necesidades de posicionamiento progresivo.
- Diagnósticos evolutivos.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Utilización de sillas con basculación y reclinación.

El cojín QUADTRO SELECT combina las cualidades de posicionamiento, protección de la piel y estabilidad. Cada usuario puede beneficiarse de una adaptación personalizada del cojín mediante el simple accionamiento de un botón. La válvula revolucionaria ISOFLO Memory Control ofrece diferentes maneras de ajustar el cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo de manera fácil y rápida, el ajuste personalizado para maximizar su función. Gracias a la adaptabilidad y simplicidad del cojín QUADTRO SELECT, ya no tendrá que sacrificar su piel para obtener estabilidad, posicionamiento y comodidad.



ROHO ISOFLO CONTROL
Memory Control

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-QS88C	15"x15"	38x38
RH-QS89C	15"x16"	38x41
RH-QS810C	15"x18"	38x46
RH-QS98C	16"x15"	41x38
RH-QS99C	16"x16"	41x41
RH-QS910C	16"x18"	41x46
RH-QS911C	16"x20"	41x51
RH-QS108C	18"x15"	46x38
RH-QS109C	18"x16"	46x41
RH-QS1010C	18"x18"	46x46
RH-QS1011C	18"x20"	46x51
RH-QS1012C	18"x22"	46x56

* más medidas (30 a 61 cm) consultar

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

MAPA DE PRESIÓN



El cojín proporciona una distribución uniforme de la presión en toda su superficie, reduciendo los picos de presión en las zonas críticas

Para otras soluciones, cuestiones, dudas o medidas especiales, ponemos a su disposición nuestro **DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ROHO**

902 48 72 72
roho@rehagirona.com

QUADTRO SELECT®
MID PROFILE™

PERFIL MEDIO

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 7,5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo medio-alto de escaras.
- Posturas simétricas o ligeras asimetrías.
- Necesidad de un soporte postural de nivel moderado.
- Patologías evolutivas.
- Requerimientos de una altura de asiento más baja.

El cojín QUADTRO SELECT combina las cualidades de posicionamiento, protección de la piel y estabilidad. Cada usuario puede beneficiarse de una adaptación personalizada del cojín mediante el simple accionamiento de un botón. La válvula revolucionaria ISOFLO Memory Control ofrece diferentes maneras de ajustar el cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo de manera fácil y rápida, el ajuste personalizado para maximizar su función. Gracias a la adaptabilidad y simplicidad del cojín QUADTRO SELECT, ya no tendrá que sacrificar su piel para obtener estabilidad, posicionamiento y comodidad.

ROHO ISOFLO CONTROL
Memory Control

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-QS88MPC	15"x15"	38x38
RH-QS89MPC	15"x16"	38x41
RH-QS99MPC	16"x16"	41x41
RH-QS910MPC	16"x18"	41x46
RH-QS109MPC	18"x16"	46x41
RH-QS1010MPC	18"x18"	46x46

QUADTRO SELECT®
LOW PROFILE™

PERFIL BAJO

El cojín QUADTRO SELECT combina las cualidades de posicionamiento, protección de la piel y estabilidad. Cada usuario puede beneficiarse de una adaptación personalizada del cojín mediante el simple accionamiento de un botón. La válvula revolucionaria ISOFLO Memory Control ofrece diferentes maneras de ajustar el cojín mientras el usuario está sentado, permitiendo de manera fácil y rápida, el ajuste personalizado para maximizar su función. Gracias a la adaptabilidad y simplicidad del cojín QUADTRO SELECT, ya no tendrá que sacrificar su piel para obtener estabilidad, posicionamiento y comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7kg.

APLICACIONES

- Riesgo medio-alto de escaras.
- Posturas simétricas o ligeras asimetrías.
- Necesidad de un soporte postural de nivel moderado.
- Requerimientos de una altura de asiento más baja.

MAPA DE PRESIÓN



El cojín LOW PROFILE proporciona un óptimo resultado antiescaras y posicionamiento, pensado para usuarios activos.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-QS88LPC	15"x15"	38x38
RH-QS89LPC	15"x16"	38x41
RH-QS810LPC	15"x18"	38x46
RH-QS98LPC	16"x15"	41x38
RH-QS99LPC	16"x16"	41x41
RH-QS910LPC	16"x18"	41x46
RH-QS911LPC	16"x20"	41x51
RH-QS108LPC	18"x15"	46x38
RH-QS109LPC	18"x16"	46x41
RH-QS1010LPC	18"x18"	46x46
RH-QS1011LPC	18"x20"	46x51

*más medidas (30 a 61 cm) consultar

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

CONTOUR SELECT®

El cojín CONTOUR SELECT suministra la protección de la piel que se espera de un producto Roho, con el posicionamiento y estabilidad necesarios para incrementar su funcionalidad. El diseño del contorno del cojín, junto a una simple operación de la válvula memorizadora ISOFLO, proporciona un nivel de control postural y estabilidad que nunca se había alcanzado antes en un cojín de aire.
Su composición en 3 niveles, con celdas de 10, 8 y 5 cm de altura colocadas estratégicamente, mejora la estabilidad lateral en la silla de ruedas y centra al usuario cómodamente en el medio del cojín.
La válvula memorizadora ISOFLO, en accionarse, aísla el aire dentro de cada una de las cuatro secciones, proporcionando así estabilidad, y minimizando los movimientos de lado a lado o de delante hacia atrás.

ROHO ISOFLO CONTROL
Memory Control

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10, 8 y 5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo alto de escaras.
- Posturas simétricas o ligeras asimetrías.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Necesidad de un soporte postural de nivel alto.
- Patologías evolutivas.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-CS88C	15"x15"	38x38
RH-CS89C	15"x16"	38x41
RH-CS810C	15"x18"	38x46
RH-CS98C	16"x15"	41x38
RH-CS99C	16"x16"	41x41
RH-CS910C	16"x18"	41x46
RH-CS911C	16"x20"	41x51
RH-CS109C	18"x16"	46x41
RH-CS1010C	18"x18"	46x46
RH-CS1011C	18"x20"	46x51

ENHANCER®

El cojín ENHANCER está dotado de 2 válvulas que regulan 2 compartimentos independientes, exterior e interior. El resultado es una correcta alineación y rotación de los fémures, y reducción de la presión sobre el hueso sacro y el coxis.
Su composición en 3 niveles, con celdas de 10, 8 y 5 cm de altura colocadas estratégicamente, mejora la estabilidad lateral en la silla de ruedas y centra al usuario cómodamente en el medio del cojín.

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 10 de 8 y de 5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,7kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo alto de escaras.
- Necesidad de algunos grados de abducción / adducción.
- Poco equilibrio en sedestación.
- Típica postura de asiento sobre el sacro.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-ENH88C+	15”x15”	38x38
RH-ENH89C+	15”x16”	38x41
RH-ENH98C+	16”x15”	41x38
RH-ENH99C+	16”x16”	41x41
RH-ENH910C+	16”x18”	41x46
RH-ENH109C+	18”x16”	46x41
RH-ENH1010C+	18”x18”	46x46
RH-ENH1011C+	18”x20”	46x51

Para otras soluciones, cuestiones, dudas o medidas especiales, ponemos a su disposición nuestro **DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ROHO**

902 48 72 72
roho@rehagirona.com

HYBRID ELITE®

PROTECCIÓN DE LA PIEL, POSICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD. El cojín ROHO Hybrid Elite combina la excelente protección de la piel y adaptabilidad al contorno del usuario de la tecnología ROHO DRY FLOATATION, con la estabilidad de una base de espuma rígida Jay®.

- Acolchado ROHO DRY FLOATATION. La inserción de cojín ROHO con aire reduce las cargas de presión hidrostática sobre las zonas isquiática y trocantérea, adaptándose individualmente al contorno de cada paciente en sedestación con riesgo moderado o alto de sufrir daño en los tejidos.
- Base de espuma rígida Jay: Diseñada especialmente siguiendo las indicaciones técnicas de ROHO, permite mejorar la postura y funcionalidad proporcionando una adecuada estabilidad y alineación de la pelvis y de las extremidades inferiores.

MAPA DE PRESIÓN



La presión queda distribuida en toda la superficie del cojín, especialmente en las tuberosidades isquiáticas y los trocánteres mayores del fémur

Funda con espuma confort

Base de espuma rígida

Una válvula de inflado

La válvula ayuda a optimizar el nivel de aire en el usuario estable y simétrico.

Dos válvulas de inflado

La válvula dual permite un ajuste más específico/personalizado al contorno del paciente e incluso la correción de asimetrías.

CARACTERÍSTICAS

- Funda transpirable, elástica, lavable y con espuma confort.
- Las celdas individuales se ajustan al contorno.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2 y base de espuma ligera.
- Peso máximo usuario: 225kg.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1,5kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo medio-alto de escaras.
- Que requieran un óptimo posicionamiento y alineación de la pelvis y las piernas.
- Posturas asimétricas y/o necesiten posicionamiento lateral o anterior/posterior más estable (mediante la inserción de cojín con compartimento dual, en varias medidas).
- Capacidad para realizar cambios posturales.
- Necesidad de estabilidad extra o punto de apoyo para las transferencias dentro y fuera de la silla (espuma rígida).

2 válvulas

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-2RHY1618C	16"x18"	41x46
RH-2RHY1716C	17"x16"	43x41
RH-2RHY1717C	17"x17"	43x43
RH-2RHY1718C	17"x18"	43x46
RH-2RHY1816C	18"x16"	41x46
RH-2RHY1817C	18"x17"	46x43
RH-2RHY1818C	18"x18"	46x46
RH-2RHY1820C	18"x20"	46x51

*más medidas (30 a 61 cm) consultar

1 válvula

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-1RHY1618C	16"x18"	41x46
RH-1RHY1716C	17"x16"	43x41
RH-1RHY1717C	17"x17"	43x43
RH-1RHY1718C	17"x18"	43x46
RH-1RHY1816C	18"x16"	41x46
RH-1RHY1817C	18"x17"	46x43
RH-1RHY1818C	18"x18"	46x46
RH-1RHY1820C	18"x20"	46x51

*más medidas (30 a 61 cm) consultar

HIGH PROFILE® (PERFIL ALTO)

El cojín ROHO HIGH PROFILE (PERFIL ALTO) está compuesto por celdas de aire interconectadas de 4" (10cm) que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayuda a la curación de las úlceras isquémicas. Es apropiado para usuarios de alto riesgo.
También está disponible: PERFIL ALTO Dual Compartment (sólo bajo petición), en el que los compartimentos pueden ser ajustados independientemente para mejorar el posicionamiento y estabilidad de lado a lado y de delante hacia atrás.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-1R88C	15"x15"	38x38
RH-1R89C	15"x16"	38x41
RH-1R810C	15"x18"	38x46
RH-1R98C	16"x15"	41x38
RH-1R99C	16"x16"	41x41
RH-1R910C	16"x18"	41x46
RH-1R911C	16"x20"	41x51
RH-1R108C	18"x15"	46x38
RH-1R109C	18"x16"	46x41
RH-1R1010C	18"x18"	46x46
RH-1R1011C	18"x20"	
RH-1R1012C	18"x22"	46x56

*más medidas (30 a 61 cm) consultar

MID PROFILE™ (PERFIL MEDIO)

El cojín ROHO MID PROFILE (PERFIL MEDIO) está compuesto por celdas de aire interconectadas de 3" (8cm) para maximizar la estabilidad del cliente mientras se protege ante un riesgo potencial de degradación del tejido.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-1R88MPC	15"x15"	38x38
RH-1R89MPC	15"x16"	38x41
RH-1R99MPC	16"x16"	41x41
RH-1R910MPC	16"x18"	41x46
RH-1R109MPC	18"x16"	46x41
RH-1R1010MPC	18"x18"	46x46

LOW PROFILE® (PERFIL BAJO)

El cojín ROHO LOW PROFILE (PERFIL BAJO) está compuesto por celdas de aire interconectadas de 2" (5cm) para maximizar la estabilidad del cliente mientras se protege ante un riesgo potencial de degradación del tejido. Ligero y portátil, éste cojín es idóneo para usuarios activos.
También está disponible: PERFIL BAJO Dual Compartment (sólo bajo petición), en el que los compartimentos pueden ser ajustados independientemente para mejorar el posicionamiento y estabilidad de lado a lado y de delante hacia atrás.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-1R88LPC	15"x15"	38x38
RH-1R89LPC	15"x16"	38x41
RH-1R810LPC	15"x18"	38x46
RH-1R98LPC	16"x15"	41x38
RH-1R99LPC	16"x16"	41x41
RH-1R910LPC	16"x18"	41x46
RH-1R911LPC	16"x20"	41x51
RH-1R108LPC	18"x15"	46x38
RH-1R109LPC	18"x16"	46x41
RH-1R1010LPC	18"x18"	46x46
RH-1R1011LPC	18"x20"	46x51

*más medidas (30 a 61 cm) consultar

MINI-MAX®

El cojín MINI-MAX de ROHO es un cojín sencillo, ligero y manejable. Está diseñado para el individuo activo con bajo riesgo de sufrir una úlcera por presión. Proporciona una absorción de choques e impactos significativos, además de protección de la piel y estabilidad.
Está, por lo tanto, muy indicado para actividades deportivas y de corta duración, e incluso para la conducción.

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 3,5cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo bajo de sufrir escaras.
- Necesidad de protección en situaciones temporales, para conducir, en el baño, etc.
- Se utiliza como un segundo cojín.
- Práctica de deportes.
- Actividades de corta duración.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-MINI1515C	15”x15”	38x38
RH-MINI1616C	16”x16”	41x41
RH-MINI1816C	18”x16”	46x41

AIRLITE®

CARACTERÍSTICAS

- Funda de dártex; transpirable, impermeable, elástica, lavable.
- Fabricado en espuma de poliuretano, con celdas de poliuretano.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Peso máximo usuario: 114kg.
- Cada cojín incluye: funda, y manual de instrucciones.
- Peso de 1kg.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo bajo de escaras.
- Con sensibilidad parcial o total.
- Usuarios que pueden realizar sus propios cambios posturales.
- Necesidades básicas de posicionamiento.
- Necesidad de un cojín ligero.

El cojín AirLITE®combina los beneficios de un soporte acolchado de aire sellado en la parte posterior y una base de espuma pre-modelada, que le permiten suministrar un correcto soporte postural y una óptima durabilidad. El soporte acolchado de aire sellado premodelado, usa la patentada tecnología de AIR FLOATATION de ROHO, mientras un contorno de espuma de alta densidad posiciona al cuerpo de forma cómoda, creando uno de los cojines de más fácil y eficaz uso del mercado de hoy en día. Con sólo 1 kg de peso, continúa con la tradición de productos ligeros del grupo ROHO.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-AL1515B	15”x15”	38x38
RH-AL1616B	16”x16”	41x41
RH-AL1618B	16”x18”	41x46
RH-AL1717B	17”x17”	43x43
RH-AL1816B	18”x16”	46x41
RH-AL1818B	18”x18”	46x46

OTROS COJINES

MOSAIC®

El cojín MOSAIC, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.
Manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable.

CARACTERÍSTICAS

- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada contorno de usuario.
- Fabricado en polivinilo.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Peso máximo usuario: 114kg.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de. inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 0,4kg.

APLICACIONES
Más efectivo en usuarios con:

- Riesgo leve de escaras.
- Con sensibilidad parcial o total.
- Cierto equilibrio en sedestación.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-MOSAIC1616C	16"x16"	41x41
RH-MOSAIC1816C	18"x16"	46x41
RH-MOSAIC1818C	18"x18"	46x46

* con funda incontinencia consultar

ADAPTOR®PAD

El aire contenido en las celdas preajustadas de fábrica del acolchado AIR SPRING ADAPTOR puede ser utilizado prácticamente sobre cualquier superficie lisa o contorneada para proteger los tejidos blandos.
Especialmente útil al cortarlo para adaptarse a superfícies de formas diversas y proteger la piel de la presión y de cualquier movimiento incontrolado en zonas de contacto como los laterales de la silla, reposabrazos, bandejas, reposacabezas y reposapiés e incluso en el interior de cascos.

- Absorbe impactos
- Protege de la fricción y el cizallamiento
- Mejora la protección de los tejidos blandos
- Peso aproximado 1,3 Kg

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-ADAPTOR	9" 1/4x13"	23x33

HEAL PAD®(TALÓN Y CODO)

HEAL PAD ofrece un ambiente terapéutico adecuado, que ayuda a prevenir y acelera la curación de úlceras por presión en talón y codo.

- Minimiza la fricción y el cizallamiento.
- Peso: 0,9kg.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-HEAL PAD	11,5"x12,5"	29x38

COJINES PARA BAÑO

COJÍN DE DUCHA



Diseñado para sillas de ducha e inodoro, ofreciendo los beneficios de la tecnología DRY FLOATATION.

- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2 y totalmente impermeable.
- Celdas de 5cm de altura.
- Peso: 0,8kg.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Sin límite de peso.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-SEAT88LP	15"x15"	38x38
RH-SEAT89LP	15"x16"	38x41
RH-SEAT99LP	16"x16"	41x41
RH-SEAT910LP	16"x18"	41x46

COJÍN PARA WC

Diseñado para el tamaño estándar de la tapa del WC y para orinales. Proporciona la máxima estabilidad del usuario mientras protege contra la rotura de los tejidos,
mediante la tecnología DRY FLOATATION.

- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Peso: 0,6kg.
- Sin límite de peso.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
SEATTOILET	Talla única	

ACCESORIOS

BASE CONTOUR

La BASE CONTOUR de peso ligero y moldeada en polietileno, crea una superficie sólida para el cojín. Se puede colocar fácilmente debajo del cojín, en el interior de la funda.

- Promueve una postura simétrica.
- Previene rotaciones de fémur.
- Evita el deslizamiento.
- Peso: 0,7kg.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-BASE1313	13"x13"	33x33
RH-BASE1515	15"x15"	38x38
RH-BASE1715	17"x15"	43x38
RH-BASE1717	17"x17"	43x43

BASE MADERA

Esta base sólida se inserta en la funda bajo el cojín para proporcionarle firmeza y evitar el efecto hamaca de algunas sillas. Está formada por una lámina central de poliuretano de alta resistencia recubierta de diversas capas de madera contrachapada de abedul

- Proporciona una base estable para este tipo de cojines.
- Elimina el efecto hamaca de los asientos flexibles.
- Ayuda a prevenir rotaciones de fémur.
- Grueso: 1cm.
- Peso: 0,8kg.

CÓDIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-SI1212	12"x12"	30x30
RH-SI1214	12"x14"	30x36
RH-SI1414	14"x14"	36x36
RH-SI1416	14"x16"	36x41
RH-SI1616	16"x16"	41x41
RH-SI1618	16"x18"	41x46
RH-SI1818	18"x18"	46x46
RH-SI1820	18"x20"	46x51
RH-SI2020	20"x20"	51x51

FUNDA INCONTINENCIA

La funda resistente al agua protege del olor y de humedades al cojín. El material, elástico en 2 direcciones, permite una adecuada inmersión en el cojín y "respira" para un confort añadido. Fácil de limpiar. Transpirable.
La doble cremallera de la funda, colocada en la parte anterior del cojín, permite un acceso fácil y rápido a la válvula de inflado y, en el caso de los modelos SELECT, a la válvula ISOFLO Memory Control.

Disponible en tallas que se ajustan a todos los cojines estándar DRY FLOATATION de ROHO.
6 meses de garantía.

COLCHÓN DRY FLOATATION®

Sección



4 secciones

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 9cm de altura.
- Funda transpirable, elástica, lavable.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua. Esterilizable.
- Incluye:bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 3,6kg /sección (total 14,4kg).

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Movilidad limitada o completamente inmóviles.
- Cualquier úlcera por presión en tronco, pelvis, etc.
- Sistema circulatorio alterado.

El sobrecolchón DRY FLOATATION de ROHO es una de las superficies de soporte más eficaces en el cuidado y prevención de las úlceras por presión. Gracias a la tecnología DRY FLOATATION, distribuye la presión uniformemente en toda la superficie, ejerciendo así una protección óptima de la piel.

TECNOLOGÍA DE FLOTACIÓN SECA

- Distribuye uniformemente la presión de las áreas con picos de presión.
- Reduce la presión en las áreas de riesgo.
- Minimiza la fricción y el cizallamiento de los tejidos.
- Favorece la circulación de la sangre para mantener y promover la curación y protección.

SOSTENIBLE Y SILENCIOSO

- Es ecológico ya que se puede lavar y/o esterilizar.
- No requiere de fuente de alimentación eléctrica externa.
- La ausencia de ruido proporciona un ambiente relajado a los pacientes.

SISTEMA MODULAR

- Se puede utilizar el sistema completo o combinado con secciones de espuma especialmente diseñadas.

MAPA DE PRESIÓN



El colchón proporciona un manejo óptimo de las presiones en todo el cuerpo, asegurando un resultado excelente en las zonas con más riesgo de ulceración

SECCIÓN			COMPLETO		
CODIGO	MED.PULG.SEC.	MED.CM.SEC.	CODIGO	MED.PULG.	MED.CM.
RH-MATTSECT	20x34	50x86	RH-MATTSYSC	74x34	187x86

***consultar medidas bariátricas**

COLCHÓN SOFFLEX® 2

CARACTERÍSTICAS

- Celdas de 9cm de altura.
- Las celdas individuales se ajustan a cada perfil.
- Fabricado en polivinilo.
- Fácil de limpiar con jabón neutro y agua.
- Peso máx. usuario: 150kg.
- Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones.
- Peso de 1kg /sección.

El sistema SOFFLEX®2 es un sobrecolchón ajustable que funciona sin necesidad de energía eléctrica.
Está indicado para usuarios con riesgo medio o alto de padecer úlceras isquémicas, para aquellos que padecen una úlcera en cualquier fase, para cuidados intensivos o para aquellos que requieran un alto grado de confort y protección.

SISTEMA MODULAR
Está compuesto por tres secciones interconectables, se puede utilizar el sistema completo o combinado con secciones de espuma especialmente diseñadas.

LIGERO
-El sistema completo SOFFLEX2 tiene un peso total de 2.9 kg.
-Es de fácil transporte y manejo durante la instalación, hinchado y ajuste.

TECNOLOGÍA DE FLOTACIÓN EN AIRE
- Redistribuye las presiones de forma uniforme y proporciona una gran efectividad en la protección de la piel.

APLICACIONES

Más efectivo en usuarios con:

- Movilidad limitada o completamente inmóviles.
- Encamados.
- Que tengan una úlcera por presión en fase inicial (I o II).

	SECCIÓN		COMPLETO	
CODIGO	MED.PULG.SEC.	MED.CM.SEC.	MED.PULG.TOTAL	MED.CM.TOTAL
RH-PRODIGYSYS	27,5"x36"	70x91,5	81,75"x36"	207,5x91,5

FUNDAS PARA COLCHÓN SOFFLEX 2

Funda que cubre exclusivamente el sobrecolchón y el colchón del usuario

Funda que cubre exclusivamente el sobrecolchón

Formaciones y seminarios

Diploma acreditativo para cada formación

Molt més! Mucho más! Much more!

ROHO INSTITUTE for Continuing Education & Research

Desde Rehagirona apostamos por la formación como herramienta para contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos nuestros clientes.

Nuestras formaciones van dirigidas a ortopedias, hospitales, profesionales sanitarios y otras entidades y colectivos.

Con este objetivo llevamos a cabo nuestro programa de formación en:

- Valoración y asesoramiento personalizado en sedestación.
- Prevención de úlceras por presión.
- Intervención integral en sedestación.
- Sistemas de medición de presión.

Si usted está interesado, póngase en contacto con nosotros.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN:

902 48 72 72

roho@rehagirona.com

Rehagirona: Nuestras gamas

infantil
AYUDAS TÉCNICAS INFANTILES
REHAGIRONA

roho
COJINES ANTIESCARAS
REHAGIRONA

confort
EQUIPAMIENTO SOCIOSANITARIO
REHAGIRONA

acces
SISTEMAS DE ACCESO
REHAGIRONA

excellent
SISTEMA DE ACCESO
REHAGIRONA

universal
RECAMBIOS Y ACCESORIOS UNIVERSALES
REHAGIRONA

roho ● COJINES ANTIESCARAS ● **REHAGIRONA**

Trens Petits 1
Pol. Ind. Mas Xirgu. 17005 Girona

T +34 902 48 72 72
F +34 972 40 50 54

roho@rehagirona.com
www.rehagirona.com

REHAGIRONA

Molt més! Mucho más! Much more!

ESTE CATÁLOGO ESTÁ SUJETO A ERRORES TIPOGRÁFICOS O CAMBIOS DEL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO 10.11